



## **Entretien et réparation de guitare**

### **Liste de prix**

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

## Tarif horaire

Tout ouvrage sans tarif fixe est facturé au coût de **105 \$ l'heure (ou 1,75 \$ la minute)**. La facturation minimale est de **25 \$**.

## Tarifs fixes

Vous trouverez dans les sections ci-dessous un coût fixe pour la plupart des entretiens et réparations. Si un travail présente des complications imprévues, des frais supplémentaires doivent être facturés. Le cas échéant, nous vous aviserons de tout changement par rapport à l'estimation initiale.

## Table des matières

---

<b>Changement de cordes.....</b>	<b>3</b>
<b>Mise au point.....</b>	<b>3</b>
<b>Frettes.....</b>	<b>4</b>
<b>Remplacement de sillet de tête.....</b>	<b>4</b>
<b>Remplacement de chevalet ou de pontets.....</b>	<b>5</b>
<b>Réparations électroniques.....</b>	<b>6</b>
<b>Pose de micro.....</b>	<b>7</b>
<b>Mécaniques d'accord.....</b>	<b>8</b>
<b>Plaque protectrice.....</b>	<b>8</b>
<b>Travaux divers.....</b>	<b>9</b>
<b>Réparations structurelles.....</b>	<b>9</b>
<b>Services PLEK.....</b>	<b>10</b>

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

## Changement de cordes

---

Guitare ou basse, cordes d'acier	30 \$
Guitare à 12 cordes	50 \$
Guitare avec système de vibrato non bloquant	40 \$
Guitare avec système de vibrato bloquant	45 \$
Guitare classique, mandoline, banjo	40 \$
Ukulélé	25 \$

## Mise au point

---

Guitare ou basse (acoustique ou électrique)	95 \$ et plus
Démontage du manche requis pour accéder à la tige de réglage	Supplément de 20 \$
Chevalet-vibrato non bloquant	Supplément de 20 \$
Chevalet-vibrato bloquant	Supplément de 40 \$
Modèle à 12 cordes	Supplément de 40 \$
Guitare à résonateur	120 \$
Guitare hawaïenne	70 \$
Mandoline	90 \$
Ukulélé	65 \$
Banjo*	100 \$
* Réglage de la tension de la peau	Supplément de 35 \$

Une mise au point complète comprend ce qui suit :

- Pose de nouvelles cordes (non incluses)
- Inspection et lubrification de toutes les pièces mécaniques
- Nettoyage et traitement de la touche
- Polissage des frettes
- Nettoyage global
- Réglage de la tige de manche
- Réglage du rayon de courbure des pontets
- Réglage de l'action au chevalet
- Limage des encoches de sillet (au besoin)
- Équilibrage de l'intonation
- Réglage du chevalet-vibrato; ajout ou retrait de ressorts au besoin (pièces non incluses)
- Nettoyage et test des composants électroniques
- Remplacement de pile si nécessaire (non incluse)
- Inspection du câblage
- Équilibrage des micros

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

- Inspection globale et mise à l'essai de l'instrument

## Frettes

Le planage et le remplacement des frettes requièrent une **mise au point**. L'aplanissement de la touche **est inclus** lors de l'installation de nouvelles pièces. Toutes les tâches ci-dessous ne concernent que le fonctionnement de l'instrument. Des frais s'appliquent pour les réparations d'ordre esthétique; veuillez demander une estimation.

<b>Planage des bords de frettes</b>	70 \$
<b>Planage complet</b>	200 \$ + mise au point
<b>Planage partiel</b>	15 \$ par frette + mise au point
<b>Collage de frettes</b>	6 \$ par frette + mise au point

<b>Refrettage complet (manche sans filet)</b>	440 \$ + mise au point
<b>Refrettage complet (manche avec filet)</b>	500 \$ + mise au point
<b>Frettes en acier inoxydable</b>	Supplément de 100 \$

<b>Refrettage partiel (manche sans filet)</b>	30 \$ par frette + mise au point
<b>Refrettage partiel (manche avec filet)</b>	35 \$ par frette + mise au point

## Remplacement de sillet de tête

**Une mise au point est requise pour assurer une jouabilité adéquate.** Les prix n'incluent pas les retouches de finitions. Le remplacement des sillets vernis doit être fait de sorte qu'il soit aussi peu apparent que possible. Des frais s'appliquent pour les réparations d'ordre esthétique; veuillez demander une estimation. L'installation d'un sillet bloquant inclut la pose de cale. Des frais additionnels s'appliquent si des modifications doivent être apportées à la pièce ou au manche.

	<b>Préfabriqué</b>	<b>Sur mesure</b>
<b>Guitare à 6 cordes</b>	65 \$ + mise au point	110 \$ + mise au point
<b>Basse à 4 cordes</b>	50 \$ + mise au point	110 \$ + mise au point
<b>Guitare à 12 cordes</b>	90 \$ + mise au point	145 \$ + mise au point
<b>Mandoline</b>	65 \$ + mise au point	145 \$ + mise au point
<b>Banjo ou ukulélé</b>	50 \$ + mise au point	110 \$ + mise au point
<b>Sillet bloquant</b>	45 \$ + mise au point	---

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

Corde additionnelle	Supplément de 20 \$
---------------------	---------------------

## Remplacement de chevalet ou de pontets

### Guitares électriques

Une mise au point (avec remplacement des cordes) est requise lors de l'installation de nouveaux pontets ou chevalets. Veuillez noter que la plupart des sillets de type « Tune-o-Matic » (Gibson) n'ont pas d'encoches à l'état neuf; leur façonnage est en supplément. Les tarifs indiqués sont pour un remplacement sans modifications additionnelles. La substitution des points d'ancrage et les travaux liés à ceux-ci (toupillage, perçage, etc.) entraînent des coûts supplémentaires; veuillez demander une estimation.

<b>Pontets (guitare ou basse)</b>	7 \$ chacun + mise au point
<b>Chevalet Tune-O-Matic (style Gibson)</b>	20 \$ + mise au point
<b>Encoche de pontet Tune-O-Matic</b>	Supplément de 7 \$ par pontet
<b>Chevalet fixe</b>	40 \$ + mise au point
<b>Chevalet fixe de Telecaster</b>	50 \$ + mise au point
<b>Chevalet-vibrato synchronisé (deux points d'attache)</b>	40 \$ + mise au point
<b>Chevalet-vibrato de style rétro (montage à six vis)</b>	45 \$ + mise au point
<b>Chevalet-vibrato bloquant (style Floyd Rose)</b>	60 \$ + mise au point
<b>Chevalet non fixe pour table bombée (sablage sur mesure)</b>	80 \$ + mise au point

### Instruments acoustiques

Une mise au point est requise pour le remplacement d'un sillet de chevalet. Les modèles préfabriqués doivent être ajustés. Ceux sur mesure sont taillés à partir d'une pièce brute.

<b>Sillet de chevalet préfabriqué (guitare acoustique)</b>	30 \$ + mise au point
<b>Sillet de chevalet à compensation fabriqué sur mesure (guitare acoustique)</b>	70 \$ + mise au point
<b>Sillet de chevalet préfabriqué (ukulélé)</b>	25 \$ + mise au point
<b>Sillet de chevalet fabriqué sur mesure (ukulélé)</b>	40 \$ + mise au point
<b>Chevalet (banjo)</b>	35 \$ + mise au point
<b>Chevalet (mandoline, sablage sur mesure)</b>	85 \$ + mise au point

**Pour le remplacement de chevalet d'une guitare acoustique, reportez-vous à la section « Réparations structurelles ».**

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

# Réparations électroniques

Les réparations électroniques sont facturées au coût de **105 \$ l'heure (ou 1,75 \$ la minute)**. La facturation minimale est de **25 \$**.

<b>Protection contre les interférences électromagnétiques (cavité de l'électronique)</b>	75 \$ et plus
--	---------------

## Remplacement de pièces

Pour tout remplacement électronique, le tarif de base indiqué ci-dessous ne s'applique qu'une seule fois, quel que soit le nombre de pièces changées. **Il n'est toutefois pas facturé lors de la pose de micro.** Le prix des composants **s'ajoute** au montant dû.

<b>Tarif de base</b>	30 \$
<b>*** Guitares à table bombée ou à corps semi-creux sans accès direct</b> (Ce tarif peut ne pas être facturé à notre discrétion)	Supplément de 60 \$
<b>*** Nouveaux trous de fixation sur plaque protectrice</b>	Supplément de 15 \$
<b>*** Nouveaux trous de fixation sur un corps plein</b>	Supplément de 20 \$
<b>Prise de sortie</b>	Supplément de 10 \$
<b>Potentiomètre</b>	Supplément de 15 \$
<b>Sélecteur de micro (style Gibson)</b>	Supplément de 25 \$
<b>Sélecteur de micro (style Fender)</b>	Supplément de 35 \$
<b>Fender Super Switch</b>	Supplément de 65 \$
<b>Mini-sélecteur</b>	Supplément de 25 \$
<b>Potentiomètre pousser-tirer</b>	Supplément de 40 \$
<b>Disjoncteur</b>	Supplément de 12 \$
<b>Support à pile 9 V</b>	Supplément de 15 \$
<b>Compartiment à pile (remplacement, soudage inclus)</b>	Supplément de 20 \$

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

# Pose de micro

## Guitares et basses électriques

Les tarifs n'incluent pas les modifications au corps de l'instrument telles que le toupillage.

<b>Un micro</b>	70 \$
<b>Deux micros</b>	100 \$
<b>Trois micros</b>	120 \$
<b>Guitare à table bombée sans panneau d'accès à l'électronique</b>	Supplément de 60 \$
<b>Micro à quatre conducteurs (mini-sélecteur ou potentiomètre pousser-tirer)</b>	Supplément de 20 \$
<b>Micro en position chevalet pour Telecaster</b>	Supplément : 30 \$ ou remplacement de cordes
<b>Micro MIDI Roland (style amovible)</b>	85 \$

## Micro actif (EMG)

Passer d'un micro passif à actif requiert le remplacement des potentiomètres et de la prise de sortie ainsi que l'installation d'une pile. Si cette dernière n'est pas fournie, un modèle Duracell est facturé. Les prix n'incluent pas les modifications au corps de l'instrument. Les micros récents sont dotés d'un système de connexion rapide sans soudure. Celui-ci peut être remplacé par un raccordement traditionnel, si désiré. (À préciser.)

	<b>Connexion rapide</b>	<b>Soudé</b>
<b>Type Telecaster (2 micros, 2 potentiomètres)</b>	120 \$	155 \$
<b>Type Stratocaster (3 micros, 3 potentiomètres)</b>	150 \$	180 \$
<b>Type Les Paul (2 micros, 4 potentiomètres)</b>	150 \$	180 \$

## Instruments acoustiques

La pose d'un micro sous silet élève légèrement la touche de l'instrument. À moins d'une demande particulière à cet effet, un ajustement du silet de chevalet sera effectué pour compenser cette élévation (inclus dans les tarifs ci-dessous).

<b>Installation d'un micro de table d'harmonie ou de type « sous silet » (piézo), avec prise sur le bouton de courroie</b>	90 \$
<b>Installation d'un micro monté dans la bouche avec prise sur le bouton de courroie</b>	75 \$
<b>Installation d'un chevalet-micro pour mandoline ou guitare à table bombée</b>	85 \$

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

## Mécaniques d'accord

### Remplacement individuel

Comprend le remplacement de la corde (non incluse). Le fraisage ou la pose de cale sont facturés en supplément.

À engrenage	15 \$
À friction	20 \$
Cinquième corde de banjo	35 \$

### Remplacement complet

Le bouchage de trous n'inclut pas les retouches de finition. Des frais s'appliquent pour les réparations d'ordre esthétique; veuillez demander une estimation. Une pose de cordes ou une mise au point est requise pour ce type de remplacement. Les cordes d'origine peuvent être réutilisées, mais leur réinstallation doit tout de même être facturée.

<b>Guitare classique</b>	20 \$ + pose de cordes ou mise au point
<b>Guitare ou basse (cordes d'acier)</b>	35 \$ + pose de cordes ou mise au point
<b>Guitare à 12 cordes (d'acier)</b>	50 \$ + pose de cordes ou mise au point
<b>Mécaniques à friction (banjo ou ukulélé)</b>	60 \$ + pose de cordes ou mise au point
<b>Fraisage</b>	Supplément de 30 \$
<b>Bouchage des trous de vis originaux</b>	Supplément de 50 \$
<b>Perçage de nouveaux trous</b>	Supplément de 35 \$
<b>Perçage du trou de goujon-guide (Sperzel ou Schaller)</b>	Supplément de 65 \$

## Plaque protectrice

Les tarifs affichés sont pour des pièces préfabriquées qui ne requièrent pas de perçage ou d'autres modifications. Des plaques fabriquées sur mesure peuvent être offertes; veuillez demander une estimation.

<b>Pose d'une plaque de style Stratocaster</b>	65 \$
<b>Pose d'une plaque flottante (Les Paul, guitare à table bombée, mandoline, etc.)</b>	15 \$

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

Perçage de trous de fixation	Supplément de 15 \$
Pose de plaque/feuille protectrice adhésive	25 \$

## Travaux divers

Pose de bouton de courroie (normal ou bloquant)	10 \$ chacun
Bouchage et reperçage de trou de bouton	20 \$ chacun
Traitement d'humidification	60 \$ + mise au point
Remplacement de peau de banjo (mise au point incluse)	180 \$
Pose de capo « crampon de rail » pour banjo	18 \$ chacun
Blocage du chevalet-vibrato (avant)	55 \$
Blocage du chevalet-vibrato (avant, arrière)	90 \$
Installation d'un système de vibrato Bigsby (modèles Les Paul, « thinline » ou à table bombée)	70 \$ + pose de cordes ou mise au point
Installation d'un système de vibrato Bigsby avec plaque Vibramate (modèles Les Paul, « thinline » ou à table bombée)	40 \$ + pose de cordes ou mise au point

## Réparations structurelles

Les réparations structurelles sont facturées au coût de **105 \$ l'heure (ou 1,75 \$ la minute)**. Les tarifs ci-dessous représentent le coût habituel d'une remise en état (sans retouche d'ordre esthétique), dans le meilleur des scénarios. Ces prix ne sont donc pas définitifs et pourraient être révisés à la hausse. Le cas échéant, nous communiquerons avec vous.

### Approbation minimum

Tête cassée	Cas mineur : rupture partielle; réalignement simple	175 \$ + mise au point
	Cas majeur : rupture totale	300 \$ + mise au point

Réparation de barrage	Cas mineur : renfort décollé ou fissuré	75 \$
	Cas majeur : décollage complet ou à plusieurs endroits	160 \$

Fissures	Cas mineur : fissure étroite; réalignement simple	70 \$
	Cas majeur : fissure large; traitement d'humidification (au besoin), pose d'éclisse ou de cale	210 \$

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.

<b>Chevalet</b>	Chevalet partiellement décollé : décollage complet et réinstallation	210 \$ + mise au point
	Chevalet partiellement décollé : décollage complet et réinstallation (avec micro sous sillet)	260 \$ + mise au point
	Chevalet partiellement décollé : recollage seulement (stabilisation)	70 \$ + mise au point
<b>Rectification de l'angle du manche (traditionnel)</b>	Talon vissé et extension de touche collée	525 \$ + mise au point
	À tenon (queue d'aronde)	700 \$ + mise au point
<b>Rectification de l'angle du manche (Taylor NT)</b>	Remplacement de cale inclus.	90 \$ + mise au point



## Services PLEK

FOURNI PAR YORKVILLE SOUND À PICKERING, ONTARIO

La station PLEK est un robot spécialisé qui effectue un scan de haute résolution de la touche d'une guitare et qui est en mesure de faire de façon complètement autonome un nivelage de frettes complet d'une précision exceptionnelle. Un ajustement effectué par le système PLEK promet le résultat le plus précis et fiable possible. Depuis plus de 30 ans, PLEK est le meneur incontesté en matière de frettes et de technologie reliée à la mise au point de guitare.

**\$250**



0732754

### *SERVICE PLEK ET MISE AU POINT COMPLÈTE*

Une mise au point complète utilisant la station PLEK, inclus un scan complet de l'instrument et un nivelage de frettes de précision. Toutes préférences peuvent être accommodées à la demande du client, assurez-vous simplement de discuter de l'accordage, de l'action et du style de jeu avec un employé L&M lorsque vous laisserai votre instrument.

Les prix peuvent changer à la discrétion du service de réparation; l'approbation de la clientèle doit être obtenue.